

**Ansökan enligt vattenlagen 5 Kap. 5 §, dikning och avledande av ytvatten, Simonby, Nagu**

547/11.01.01/2019

Bygg- och miljönämnden 11.12.2019 § 196

**Beredare**

Miljövårdschef Carl-Sture Österman, tfn 044 458 5927

**Föredragande**Miljövårdschef Carl-Sture Österman, tfn 044 458 5927  
förnamn.efternamn@pargas.fi

Ägaren till fastighet [REDACTED], har 26.6 2019 via juridiskt ombud, skriftligen hos bygg- och miljönämnden önskat behandling av meningsskiljaktigheter med anledning av att det från grannfastigheten [REDACTED] leds in ytvatten i ett skogsdike som han för 20 år sedan anlagt längs rån mot grannfastigheten och vidare på egen fastighet. Vattnet leds till diket via en trumma som vid något tillfälle efter 2008 utan någon form av överenskommelse eller tillstånd anlagts från grannfastigheten. Av flygfotot från 2008 syns att där tidigare funnits någon form av öppet dike. Enligt skrivelsen förorsakar den ändrade torrläggningen av grannfastigheten att skogsmarken invid diket blir vattendränkt, vilket skadar träden. I februari år 2018 belastades dikesvattnet av fettförorening som då visade sig härröra från pälsdjurskroppar som på grannfastigheten uppbevarats olämpligt.

I skrivelsen ombeds nämnden ta ställning till huruvida det för att avleda ytvatten till skogsdiket skulle behövas tillstånd enligt vattenlagen. I skrivelsen förs även fram att ägaren till grannfastigheten i första hand borde åläggas att avleda vattnen längs ett rådike som anläggs mellan fastigheterna och avlägsna den trumma som leder in vatten i skogsdiket. Om nämnden anser att det inte finns grunder för att besluta att trumman ska avlägsnas och att det för ytvattnet ska anläggas en annan rutt, ber [REDACTED] att nämnden beslutar ålägga grannen att svara för rensning och underhåll av skogsdikena så att det inte i fortsättningen åsamkas skada för hans skogsmark.

Ärendet har varit aktuellt även tidigare, stadens mättningsbyrå har kontrollerat dikeshöjderna (karta bifogad) och miljövårdsbyrån har 22.6 2017 skriftligen delgivit parterna sin åsikt med anledning av oeningheterna. Med anledning av skrivelsen i juni 2019 har tjänsteinnehavarna vid miljövårdsbyrån underhandlat med fastighetsägarna. Ägaren till grannfastigheten har skriftligen hörts och framförde att han är beredd att ta del i rensning och fortsatt underhåll av skogsdiket med hälften av kostnaden för de behövliga åtgärderna.

Vid miljövårdsbyrån har konstaterats att avgörande för vattenavledningen från hela det aktuella området är att vägdikena vid Skärgårdsvägen, dit ytvattnet måste avledas, inte är helt ändamålsenliga och funktionsdugliga. Vägdiket längs östra sidan av Skärgårdsvägen har fel lutning för vattenavledning från det aktuella området och därför har i tiderna anlagts en trumma under Skärgårdsvägen. Tyvärr ligger den trumman i dag på ett så stort djup att varken in- eller utlopp fungerar ordentligt. Miljövårdschefen har underhandlat om detta med statens

vägförvaltning vid Egentliga Finlands NTM- central. De ansvariga vid NTM-centralen har lovat att vägdiket längs östra sidan av Skärgårdsvägen, på vägförvaltningens bekostnad, på en sträcka av drygt 200m skall rensas och fördjupas så att ytvattenavledningen från det aktuella området börjar fungera på ett mera ändamålsenligt sätt. Dikningen längs Skärgårdsvägen är redan beställd av en lokal entreprenör, avsikten är att åtgärden skall utföras ännu detta år under förutsättning att väderleken gör att det är möjligt.

Vid en besiktning 28.11 med [REDACTED] konstaterades att han är beredd att först invänta och ta del av hur den planerade dikningen längs Skärgårdsvägen inverkar, hur mycket detta förbättrar möjligheten att avleda ytvatten och därmed även förbättrar torrläggningen av skogsområdet. Vid behov förbehåller han sig rätten att därefter återkomma till ärendet om det behövs ytterligare åtgärder.

**Kompletterande material** Skrivelsen riktad till bygg- och miljönämnden 26.6.2019  
Kartor av området  
Fotografier av skogsdiket  
Miljövårdsbyråns ställningstagande 22.6.2017

**Förslag** Bygg- och miljönämnden tar del av [REDACTED] skrivelse och antecknar den för kännedom.  
Nämnden konstaterar att i ärendet ej krävs tillstånd enligt 3 Kap. vattenlagen (tillståndspliktiga vattenhushållningsprojekt). Den kommunala miljövårdsmyndigheten är behörig att behandla meningsskiljaktigheter gällande dikning och har möjlighet att ge rätt att avleda vatten till ett dike eller en bäck på annans mark.

Nämnden beslutar konstatera att som ett resultat av en terrängbesiktning i Nagu, Simonby 28.11, har med parterna överenskommit att man först inväntar resultatet av den planerade rensningen och fördjupningen av drygt 200 m av vägdiket längs Skärgårdsvägens östra sida i Nagu, Simonby. Om denna åtgärd, som statens vägmyndighet vid Egentliga Finlands NTM-central planerat utföra ännu under denna höst/ vinter, inte har tillräcklig effekt för att förbättra avledning av ytvatten och torrläggning av skogsområdet, kan ärendet vid behov tas upp till ny behandling i bygg- och miljönämnden.

**Beslut** Förslaget godkändes.

---

**Delgivning** Berörda parter, vägmyndigheten vid Egentliga Finlands NTM- central.