

Ansökan om ändring av miljötillstånd

9/11.01.00/2019

Bygg- och miljönämnden 14.04.2021 § 72

Beredare

Miljövårdsinspektör Tomas Kull, tfn 040 488 5970

FöredragandeMiljövårdschef Carl-Sture Österman, tfn 044 458 5927
förnamn.efternamn@pargas.fi**Ärende**

Bygg- och miljönämnden har 6.2.2019 § 14 beslutat att Marina Pargas Ab:s miljötillstånd behöver ändras så att tillståndet enbart omfattar brytning och krossning av berg i samband med byggande på fastighet 445-426-1-80 och att nya tillståndsbestämmelser ges som överensstämmer med nu gällande miljölagstiftning.

Sökande

Marina Pargas Ab
Tervsundsvägen 70
21600 Pargas
FO-nr: 2058134-0

Verksamhet och förläggingsplats

Verksamheten omfattar brytning och krossning av berg i samband med planerat byggande på fastighet 445-426-1-80 i Gunnarsnäs, Pargas. Fastigheten ägs av sökanden.

Grunden för ansökan om tillstånd

Miljöskyddslagen (527/2014) 89 §

Tillståndsmyndighetens behörighet

Den kommunala miljövårdsmyndigheten är behörig tillståndsmyndighet enligt 2 § pkt 6 b statsrådets förordning om miljöskydd (713/2014).

Anhängiggörandet

Ansökan har inlämnats 30.12.2020. Ansökan har kompletterats 8.1.2021.

Tillstånd som gäller verksamheten, avtal och planläggningssituationen för området

Miljönämnden i Pargas stad har 16.1.2008 § 20 beviljat Marina Pargas Ab miljötillstånd för marinaverksamheten och för sprängning och krossning av berg i samband med byggande på fastighet 445-426-1-80. Tillståndet är giltigt tills vidare.

För kvarhållande av befintliga bryggor och för anläggande av en småbåtshamn med pontonbryggor och upptagningsramper på eget vattenområde finns ett

tillstånd enligt vattenlagen (264/1961) som Västra Finlands miljötillståndsverk beviljat 6.6.2008 (Dnr LSY-2007-Y-314). Södra Finlands regionförvaltningsverk har 19.9.2013 (Dnr ESAVI/87/04.09/2013) förlängt tillståndets giltighet t.o.m. 8.7.2020. Enbart en av de planerade pontonbryggorna har förverkligats under tillståndets giltighetstid.

Det tillstånd för miljöåtgärder som 17.7.2007 beviljats för sprängningsarbeten i syfte att jämna ut området för att få plats för byggnader, båthantering och parkering har i enlighet med MBL 143 § förfallit 17.7.2010. Nya sprängningsarbeten kan således inte utföras före det finns ett nytt tillstånd (bygglov, åtgärdstillstånd eller tillstånd för miljöåtgärd) enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999) som möjliggör jordbyggnadsarbeten. En ansökan om åtgärdstillstånd har inlämnats 12.3.2021.

För marinaverksamheten har Marina Pargas Ab gjort upp en avfallshanteringsplan i enlighet med miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009). Avfallshanteringsplanen har godkänts 6.6.2019 (beslut nr 13/2019).

För området finns en detaljplan som godkänts 18.3.2008. Enligt detaljplanen är området avsett för marina-, båtservice- och hamnverksamhet.

Platsen för verksamheten och miljön

Fastighet 445-426-1-80 är belägen på nordöstra udden av Stortervolandet. Fastigheten är till arealen 45,46 ha, varav 22,66 ha utgörs av landområde och 22,80 ha av vattenområde. Verksamhetsområdet omges av ett skogbevuxet bergsområde i söder och väster samt vattenområde i norr och öster. Inom 500 m avstånd från verksamhetsområdet finns tio bostadshus och ett fritidshus. Kortaste avståndet till närmaste bostadshus är 200 m och till närmaste fritidshus 470 m. Närmaste Natura-område (Pargas orkidéområde FI0200129) finns på 2 km avstånd i norr. Närmaste naturskyddsområde (Pexorudden) finns på 2,1 km avstånd i väster. Närmaste grundvattenområde (Fallet 0257304, klass 2) finns på 5 km avstånd i öster. Annan miljötillståndspliktig, anmälningspliktig eller registreringspliktig verksamhet i närområdet utgörs av Finncements verksamhet på 1,5 km avstånd och Nordkalks gruvverksamhet på 2,2 km avstånd.

Verksamhetsbeskrivning

Allmän beskrivning av verksamheten. Vid sprängning av berg i samband med byggande fås sprängsten som krossas och siktas till olika krossgrus kvaliteter i en flyttbar stenkross. För sprängningen borrar hål i berget enligt välplanerade rutfält med en borrvaagn. Hålen fylls med sprängämne varefter sprängning sker fältvis. Stenblock som efter sprängningen är för stora för stenkrossen söndras med en hydraulisk slaghammare. Sprängstenen matas i stenkrossen med grävmaskin. Det färdiga krossgruset flyttas till upplagshögar med hjullastare. Krossgruset lastas direkt på fartyg eller mellanlagras på området för senare borttransport med fartyg.

Enligt ansökan utförs brytning och krossning 8 - 16 veckor/år. Transport av krossgrus sker under hela året. Den genomsnittliga produktionen av krossgrus uppgår till 100 000 ton/år. För bulleralstrande moment iakttas tidsgränserna i 8 § statsrådets förordning om miljöskydd i samband med stenbrott, annan

stenbrytning och stenkrossar (800/2010). Enligt den till ansökan bifogade bullerutredningen (Promethor Oy 19.12.2020) överskrids inte riktvärdena för bullernivån utomhus dagtid (kl. 07-22) vid de platser som kan störas i samband med brytnings- och krossningsverksamheten om de i utredningen föreslagna bullerbekämpningsåtgärderna, dvs användning av upplagshögar som bullerskydd i samband med krossning, vidtas.

Råvaror, bränslen och andra ämnen som används i produktionen. Enligt ansökan används i genomsnitt 100 000 ton stenmaterial, 60 ton lätt brännolja, 100 l oljor, 80 kg smörjmedel, samt 40 m³ vatten årligen.

Avfall. I verksamheten uppkommer inga betydande mängder avfall. Det utvinningsavfall (ytjord) som uppkommer används vid eftervården av verksamhetsområdet.

Förhindrande av utsläpp till mark och grundvatten. Bränslecisterner som används är dubbelmantlade och utrustade med överfyllningsskydd. Högst 10 m³ lätt brännolja uppbevaras samtidigt på verksamhetsområdet. Absorptionsmaterial finns tillgängligt för bekämpning av eventuella oljespill. Maskiner och övrig utrustning granskas dagligen.

Trafikarrangemang. Krossgruset är tänkt att transporteras sjövägen med fartyg. Lastning sker vid egen lastkaj på fastigheten.

Miljöbelastningen och begränsningen av den

Verksamheten orsakar främst buller- och dammutsläpp, samt kortvariga vibrationer i samband med sprängning. Genom väl planerade sprängningar kan vibrationerna minskas. Genom att utföra skutknackning och krossning i skydd av bergsväggar eller upplagshögar och på så låg nivå som möjligt kan bullerspridningen minskas. Dammspridningen kan minskas genom att borrvagnen är försedd med dammuppsamlingsutrustning, stenkrossen är försedd med dammskydd eller sprinklersystem, fallhöjden från transportörer regleras, samt genom bevattning av upplagshögar.

Verksamhetens inverkan på miljön

Enligt ansökan har verksamheten inte någon betydande eller bestående inverkan på allmän trivsel, människors hälsa, natur, naturskyddsvärden, bebyggd miljö eller vattendrag. Verksamheten orsakar inte utsläpp till mark eller grundvatten. De buller- och dammutsläpp som verksamheten orsakar hålls inom tillåtna gränser.

Kontroll av verksamheten och dess verkningar

Till den dagliga kontrollen av verksamheten hör bl.a. bokföring av borrhings-, sprängnings-, skutknacknings- och krossningstider, samt krossningsmängder. Buller- och dammspridningen följs upp. Skicket hos arbetsmaskiner och annan utrustning kontrolleras.

Exceptionella situationer och beredskapen för dem

Bränsle förvaras i dubbelmantlade cisterner. Skicket hos arbetsmaskiner och

annan utrustning kontrolleras dagligen. Verksamheten stoppas vid behov om det t.ex. uppstår bränsle- eller oljeläckage. På verksamhetsområdet finns absorptionsmaterial tillgängligt.

Behandlingen av tillståndsansökan

Delgivning och information om ansökan. Ansökan har delgetts genom offentlig kungörelse med iakttagande av 62 a § förvaltningslagen (434/2003). Kungörelsen och de väsentligaste ansökningshandlingarna har hållits framlagda för allmänheten 25.1 - 2.3.2021 på stadens webbplats www.pargas.fi. Kungörelsen har skilt delgivits rågrannar samt övriga fastighetsägare inom 500 m avstånd från verksamhetsområdet. En tidningsannons om ansökan ingick i Pargas Kungörelser 28.1.2021.

Inspektioner. Senaste planmässiga tillsynsinspektion genomfördes 18.12.2018.

Utlåtanden. Utlåtande om ansökan har i enlighet med 42 § miljöskyddslagen (527/2014) begärts av den kommunala hälsoskyddsmyndigheten. Hälsoskyddsmyndigheten har meddelat att det inte finns hälsoskyddsmässiga hinder för verksamheten om den sköts sakenligt och att man därför inte ger något utlåtande.

Anmärkningar och åsikter. Två anmärkningar har inlämnats med anledning av ansökan. Anmärkningarna är främst kritiska till den stora mängden stenmaterial som planeras att brytas och krossas och de miljökonsekvenser som detta medför.

Sökandens bemötande. Sökanden har gett ett bemötande på anmärkningarna.

Kompletterande material Befintligt miljötillstånd
Anmärkningar
Bemötande

Förslag Bygg- och miljönämnden har prövat förutsättningarna för ändring av tillståndet, beaktat anmärkningarna i ärendet, samt därtill beaktat vad som föreskrivs om bevakande av allmänt och enskilt intresse. Bygg- och miljönämnden beslutar ändra Marina Pargas Ab:s miljötillstånd så att tillståndsbestämmelserna i miljönämndens beslut 16.1.2008 § 20 upphävs. Tillståndet omfattar i fortsättningen enbart brytning och krossning av berg i samband med byggande på fastighet 445-426-1-80. Verksamheten skall utövas såsom framförts i ansökan med beaktande av de nya tillståndsbestämmelserna nedan, samt vad som bestäms i statsrådets förordning om miljöskydd i samband med stenbrott, annan stenbrytning och stenkrossar (800/2010).

Nya tillståndsbestämmelser

Allmänna skyldigheter

1. Verksamhetsutövaren skall känna till verksamhetens konsekvenser för miljön, verksamhetens risker för miljön och hanteringen av dem samt möjligheterna att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan (*skyldighet att vara konsekvensmedveten*).

2. Verksamhetsutövaren skall ordna verksamheten så att förorening av miljön kan förebyggas. Verksamheten får inte orsaka nedskräpning, förorening av mark eller grundvatten. Verksamhetsutövaren skall se till och försäkra sig om att bästa tillgängliga teknik används i verksamheten, energianvändningen i verksamheten är effektiv, utsläppen från och konsekvenserna av verksamheten kontrolleras och att behövliga uppgifter om dem och om de råvaror, bränslen och andra kemikalier som används i verksamheten samt om avfall som uppstår och behandlas i verksamheten lämnas till tillsynsmyndigheten, samt att verksamhetsutövaren har tillgång till tillräcklig sakkunskap med beaktande av verksamhetens art och omfattning.

Bullerbekämpning och bullernivå

3. Buller från verksamheten skall minskas enligt principen om bästa tillgängliga teknik genom användning av maskiner och anordningar med lägsta möjliga ljudeffekt samt genom dämpning av bullerkällorna. Upplagshögar skall med tanke på bullerspridning vara av tillräcklig höjd och placeras så att de hindrar bullerspridning i riktning mot de platser som exponeras för buller. De bullerbekämpningsåtgärder som anges i bullerutredningen, samt i statsrådets förordning om miljöskydd i samband med stenbrott, annan stenbrytning och stenkrossar (800/2010) skall iakttas.

4. Det buller som verksamheten, inklusive trafiken i anslutning till verksamheten, orsakar på de platser som kan störas får inte överskrida de riktvärden för bullernivån utomhus, LA_{eq} 55/45 dB dagtid (kl. 07–22), som anges i statsrådets beslut om riktvärden för bullernivå (993/1992). Verksamhetsutövaren skall låta utföra bullermätningar i närområdet om tillsynsmyndigheten av grundad anledning kräver det.

Tidsgränser för bulleralstrande arbetsmoment

5. De tidsgränser för bulleralstrande arbetsmoment som anges i statsrådets förordning om miljöskydd i samband med stenbrott, annan stenbrytning och stenkrossar (800/2010) skall iakttas:

- borrhning får utföras vardagar må-fr kl. 07-21
- sprängning får utföras vardagar må-fr kl. 08-18
- skutknackning får utföras vardagar må-fr kl. 08-18
- krossning får utföras vardagar må-fr kl. 07-22

På det mindre, södra området som är beläget högre upp i terrängen skall borrhning och krossning däremot avslutas senast kl. 20.00.

För lastning och transport skall avvikande från förordningen följande tidsgränser iakttas:

- lastning och transport får utföras vardagar må-fr kl. **07-22** och lö kl. **08-18**

Sprängningsarbeten

6. Sprängningsarbeten skall planeras och utföras så att vibrationerna inte orsakar

skador på närliggande byggnader, hushållsvattenbrunnar eller andra konstruktioner. En vibrationsmätare skall placeras på bostadshuset till fastighet 445-426-1-20 i samband med sprängningar. Före nya sprängningsarbeten genomförs skall verksamhetsutövaren låta dokumentera och fotografera eventuell sprickbildning i byggnadernas socklar och väggar på Sandfallsvägen 85 – 122 om fastighetsägaren så begär. Nya sprängningsarbeten får inte utföras före det finns ett giltigt tillstånd (bygglov, åtgärdstillstånd eller tillstånd för miljöåtgärd) enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999) som möjliggör jordbyggnadsarbeten.

Begränsning av utsläpp till luft

7. De dammbekämpningsåtgärder som anges i statsrådets förordning om miljöskydd i samband med stenbrott, annan stenbrytning och stenkrossar (800/2010) skall iakttas. Dammkällorna skall utifrån vad som är tekniskt möjligt placeras på så låg nivå som möjligt på verksamhetsområdet. Borrvarnen skall vara försedd med dammuppsamlingsutrustning eller så skall bästa tillgängliga teknik för att förhindra dammspridning i övrigt utnyttjas. Vid krossning skall fallhöjden från transportörer regleras så att den är så liten som möjligt. Stenkrossen skall vara försedd med sprinklersystem eller så skall bästa tillgängliga teknik för att förhindra dammspridning i övrigt utnyttjas. Upplagshögarna skall vid behov bevattnas. Om det från stenkrossen eller upplagshögarna med vinden sprids ett tydligt dammoln skall dammbekämpningsåtgärder omedelbart vidtas.

Skydd av mark och grundvatten

8. Bränslecisterner skall vara dubbelmantlade eller vara försedda med fast skyddsbasäng. Cisternerna skall vara utrustade med överfyllningsskydd och tankningsanläggningarna med låsbara avstängningsventiler.

Avfallshantering

9. Avfallshanteringen skall ordnas i enlighet med avfallsagstiftningen så att verksamheten inte medför nedskräpning av miljön, förorening av mark, grundvatten eller ytvatten, eller olägenhet för hälsan eller miljön. Det avfall som eventuellt uppkommer skall levereras till godkända mottagningsplatser för respektive avfallssort.

Beredskap inför olyckor och störningar

10. Verksamhetsutövaren skall utan dröjsmål vidta de korrigerings- eller bekämpningsåtgärder som olyckor eller störningar kräver i syfte att förhindra förorening av miljön och minska skadlig miljöpåverkan. Med tanke på olyckor och störningar skall det på verksamhetsområdet finnas primärsläckningsutrustning och utrustning för bekämpning av oljeläckage (absorptionsmaterial, presenning eller motsvarande). Branter med fallhöjd > 2 m skall vara försedda med skyddsstaket. Utomstående ska hindras tillträde till verksamhetsområdet.

Kontroll av verksamheten och rapportering

11. Verksamhetsutövaren skall utöva egenkontroll av verksamheten. Damm- och bullerspridningen skall kontrolleras regelbundet, vid behov dagligen, i samband med borring, skutknackning och krossning. Verksamhetsutövaren skall ha en oberoende konsult att utföra mätningar av buller eller koncentrationen av andningsbara partiklar i närområdet om tillsynsmyndigheten av grundad anledning kräver det.

12. Verksamhetsutövaren skall före nya sprängningar genomföra och därefter vart 5:e år så länge som planerat byggande förutsätter sprängning låta undersöka hushållsvattnet på fastighet 445-426-1-20 med avseende på de parametrar som ges i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten i små enheter (401/2001), bilaga 2, tabell 1. Analyserna skall utföras vid ett ackrediterat laboratorium. Resultaten skall delges tillsynsmyndigheten och fastighetsägaren.

13. Verksamhetsutövaren skall före utgången av februari månad årligen tillställa tillsynsmyndigheten ett sammandrag över föregående års verksamhet. Av sammandraget skall följande uppgifter framgå:

- mängden krossat stenmaterial (t/år)
- verksamhetstider för borring, sprängning, skutknackning och krossning (tidsperiod, samt antalet arbetsdagar för respektive arbetsmoment inom tidsperioden)
- uppkommet avfall, samt leveransplats för avfallet
- störningssituationer och oförutsedda händelser av betydelse för miljöskyddet

Verksamhetsutövaren skall även till det nationella miljöövervakningssystemet YLVA årligen lämna behövliga uppgifter om verksamheten senast 28.2.

Informationsskyldighet

14. Verksamhetsutövaren skall informera anlåtade underleverantörer om tillståndsbestämmelserna i detta beslut. Verksamhetsutövaren skall minst 2 veckor på förhand informera tillsynsmyndigheten om kommande sprängnings- och krossningsperioder så att tillsynsinspektioner eller granskningar kan genomföras vid behov. Boende på Sandfallsvägen 85 – 122 skall genom skriftligt meddelande i postlådan eller på annat sätt informeras om tidpunkten för sprängningar minst en vecka på förhand.

Anmälan om ändringar i verksamheten

15. Verksamhetsutövaren skall utan dröjsmål underrätta tillsynsmyndigheten om långvariga avbrott i verksamheten, avslutande av verksamheten eller andra med tanke på tillsynen väsentliga ändringar som gäller verksamheten och som kan påverka föroreningen av miljön eller efterlevnaden av bestämmelserna eller tillståndet. Om verksamhetsutövaren byts skall den nya verksamhetsutövaren underrätta tillsynsmyndigheten om detta.

Avslutande av verksamheten

16. Verksamhetsutövaren skall minst en månad på förhand underrätta

tillsynsmyndigheten om planer på att avsluta verksamheten. Verksamhetsområdet skall städas, obehövliga anläggningar och konstruktioner skall avlägsnas och eventuellt avfall som finns på området skall levereras till godkända mottagningsplatser för respektive avfallssort. Verksamhetsområdet skall försättas i sådant skick att det inte medför olägenhet eller fara för hälsan eller miljön.

Motiveringar

Förutsättningarna för ändring av tillståndet

Marinaverksamheten omfattas inte av den allmänna tillståndsplikten enligt miljöskyddslagen (527/2014). För kvarhållande av befintliga bryggor och för anläggande av en småbåtshamn med pontonbryggor och upptagningsramper på eget vattenområde finns ett skilt tillstånd enligt vattenlagen. Marinaverksamheten bedrivs i enlighet med detaljplanen för området och den utsätter inte omgivningen för sådant oskäligt besvär som avses i 17 § lagen angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920). Marinaverksamheten behöver således inte ingå i miljötillståndet. Om verksamheten till den del det gäller brytning och krossning av berg i samband med planerat byggande på fastigheten bedrivs i enlighet med ansökan och detta beslut uppfylls de krav som ställs i miljöskyddslagen (527/2014) och avfallslagen (646/2011), samt i de förordningar som har utfärdats med stöd av dem.

Motiveringar till tillståndsbestämmelserna

Tillståndsbestämmelse 1-2: Om allmänna skyldigheter bestäms i 6-8 § miljöskyddslagen (527/2014).

Tillståndsbestämmelse 3-5: De bullerbekämpningsåtgärder som anges i bullerutredningen är nödvändiga för att riktvärdena för bullernivån utomhus inte skall överskridas vid bosättning. Eftersom transport av stenmaterial är tänkt att ske sjövägen med fartyg är det motiverat att lastning inte börjar tidigare än kl. 07.00 vardagar och kl. 08.00 lördagar. Bullret från lastningen kan spridas långt över öppna vattenytor. På det mindre, södra området som är beläget högre upp i terrängen är det motiverat att borring och krossning avslutas senast kl. 20.00 eftersom bullret sprids då i större omfattning mot den närmaste bebyggelsen i söder.

Tillståndsbestämmelse 6: Tvister med enskilda fastighetsägare kan undvikas genom vibrationsmätning i samband med sprängningar och dokumentation av eventuell befintlig sprickbildning i socklar och väggar före nya sprängningsarbeten genomförs. För utjämning av området i enlighet med detaljplanen, inklusive sprängning av berg, krävs tillstånd enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999).

Tillståndsbestämmelse 7: Det är viktigt att dammbekämpningen sköts omsorgsfullt. Verksamheten får inte utsätta omgivningen för sådant oskäligt besvär som avses i 17 § lagen angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920).

Tillståndsbestämmelse 8: Förorening av mark och grundvatten är förbjudet enligt 16-17 § miljöskyddslagen (527/2014). Verksamheten skall ordnas så att det inte

finns risk för förorening av miljön.

Tillståndsbestämmelse 9: Ett miljötillstånd skall förenas med behövliga villkor om avfall och avfallshantering för iakttagande av avfallslagen (646/2011) och med stöd av den utfärdade bestämmelser.

Tillståndsbestämmelse 10: Verksamhetsutövaren skall ha beredskap att hindra olyckor och andra exceptionella situationer och att begränsa de skadliga konsekvenserna av dem för hälsan och miljön.

Tillståndsbestämmelse 11-13: Ett miljötillstånd skall förenas med villkor om uppföljning och kontroll av verksamheten och dess verkningar. För att underlätta tillsynen över verksamheten är det motiverat att verksamhetsutövaren tillställer tillsynsmyndigheten en redovisning över föregående års verksamhet.

Tillståndsbestämmelse 14: Verksamhetsutövaren bär ansvaret för att tillståndsbeslutet efterföljs och är därmed skyldig att informera anlåtade underleverantörer om tillståndsbestämmelserna. Tillsynsmyndigheten behöver på förhand få information om kommande sprängnings- och krossningsperioder så att tillsynen över verksamheten kan skötas på bästa möjliga sätt. De som bor i närheten behöver vara medvetna om kommande sprängningsarbeten.

Tillståndsbestämmelse 15-16: Om anmälningsskyldighet vid ändringar i verksamheten bestäms i 170 § miljöskyddslagen (527/2014). Ett miljötillstånd skall förenas med villkor om åtgärder i samband med avslutande av verksamheten.

Tillståndsmyndighetens svar på anmärkningarna

Miljönämnden i Pargas stad har 16.1.2008 § 20 beviljat Marina Pargas Ab miljötillstånd för marinaverksamheten och för sprängning och krossning av berg i samband med byggande på fastighet 445-426-1-80. Detta tillstånd är giltigt tills vidare. Bygg- och miljönämnden har 6.2.2019 § 14 beslutat att miljötillståndet behöver ändras så att tillståndet enbart omfattar brytning och krossning av berg i samband med byggande på fastigheten, d.v.s. att marinaverksamheten som inte omfattas av miljötillståndsplikten exkluderas ur tillståndet, och att nya tillståndsbestämmelser ges som överensstämmer med nu gällande miljölagstiftning. Marina Pargas Ab:s ansökan gäller ändring av ett befintligt tillstånd.

Detaljplanen reglerar markanvändningen på området och möjliggör byggande på i detaljplanen avsedda områden. Byggande skall ske i enlighet med de riktgivande markhöjder som anges i detaljplanen. För utjämning av området i enlighet med detaljplanen, inklusive sprängning av berg, krävs tillstånd enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999). Detaljplanen och tillståndet enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999) avgör därmed hur stort område som får utjämnas och till vilken markhöjd. I miljötillståndet kan inte ges bestämmelser om detta.

Verksamheten orsakar främst buller- och dammutsläpp, samt kortvariga vibrationer i samband med sprängning. Enligt den till ansökan bifogade

bullerutredningen överskrids inte riktvärdena för bullernivån utomhus vid de platser som kan störas om de i utredningen föreslagna bullerbekämpningsåtgärderna vidtas. I tillståndsbestämmelserna har det getts behövliga villkor om uppföljning och kontroll av verksamhetens konsekvenser. Sprängningsarbeten regleras av annan lagstiftning, såsom statsrådets förordning om säkerheten vid sprängnings- och brytningsarbeten (644/2011), där Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), regionförvaltningsverket och polisen är övervakande myndigheter. I miljötillståndet kan det inte ges några bestämmelser om t.ex. laddningarnas storlek, enbart om uppföljning och kontroll av sprängningsarbetets konsekvenser, såsom vibrationsmätningar och hushållsvattenanalyser. I förordning är det bestämt vilka tider på dygnet som sprängningar får utföras.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tillståndets giltighet

Tillståndet är giltigt tillsvidare, dock högst för den tid som planerat byggande förutsätter sprängning och krossning av berg. Tillstånd krävs för ändringar av verksamheten som ökar utsläppen eller deras konsekvenser och för andra väsentliga ändringar av verksamheten.

Iakttagande av förordningar

Om det genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser som är strängare än villkoren i detta tillstånd eller bestämmelser som avviker från vad som angetts om tillståndets giltighet eller om översyn av tillståndet, skall förordningen iakttas oberoende av tillståndet.

Inledande av verksamhet oberoende av överklagande

Befintligt miljötillstånd är beviljat som tillsvidare gällande. Verksamheten kan således inledas (fortsätta) med iakttagande av de genom detta beslut gjorda ändringarna i tillståndet oberoende av överklagande såvida besvärsinstansen inte annat beslutar.

Tillämpade rättsnormer

Miljöskyddslagen (527/2014) 6-8 §, 11-12 §, 14-17 §, 27 §, 39 §, 42-44 §, 48-49 §, 52-54 §, 58 §, 62 §, 66 §, 70 §, 83 §, 85 §, 87 §, 89 §, 94 §, 170 §, 172 §, 190-191 §, 199 §, 205 §, 209 §

Statsrådets förordning om miljöskydd (713/2014) 2-4 §, 11 §, 13-15 §

Statsrådets förordning om miljöskydd i samband med stenbrott, annan stenbrytning och stenkrossar (800/2010)

Avfallslagen (646/2011) 13 §, 29 §, 72 §, 122 §

Statsrådets beslut om riktvärden för bullernivå (993/1992)

Lagen angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920) 17 §

Behandlingsavgift

För behandlingen av ansökan debiteras sökanden 2 100 euro enligt den av fullmäktige godkända taxan för stadens miljöförvaltningsmyndighet 2020 (taxans 3.1 § & 5.3 §). För tidningsannons debiteras sökanden 251,53 euro enligt faktiska

kostnader.

Information om tillståndsbeslutet

Bygg- och miljönämnden delger tillståndsbeslutet genom offentlig kungörelse. Kungörelsen och beslutet publiceras på stadens webbplats www.pargas.fi > kungörelser.

Beslutet

Sökanden

Kopia av beslutet

Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral / Ansvarsområdet miljö och naturresurser

Lundo kommuns hälsoskyddsmyndighet

Meddelande om beslutet

Parterna som delgivits kungörelsen om ansökan

Den första undertecknaren av anmärkningarna

Sökande av ändring

Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Besvär skall anföras skriftligen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen om beslutet publicerades.