



Pinta-etalaselmat

Näytymen rakennus (laskettu piirustuksista)	bruttotila	kerrosala
1.kerros	2532 br-m ²	2532 kr-m ²
2.kerros	1343 br-m ²	1223 kr-m ²
YHTEENSÄ:	3875 br-m²	3746 kr-m²

Lasijennus 1 (varsinainen koulurakennus)	1555 br-m ²	1555 kr-m ²
1.kerros	1459 br-m ²	1459 kr-m ²
2.kerros	1010 br-m ²	724 kr-m ²
YHTEENSÄ:	4024 br-m²	3738 kr-m²

Lasijennus 2 (porrashuone)	42 br-m ²	42 kr-m ²
1.kerros	16 br-m ²	16 kr-m ²
2.kerros	58 br-m ²	58 kr-m ²
YHTEENSÄ:	88 br-m²	88 kr-m²

Rakennukset yhteensä:	4129 br-m ²	4120 kr-m ²
1.kerros	2818 br-m ²	2698 kr-m ²
2.kerros	1010 br-m ²	724 kr-m ²
3.kerros	1010 br-m ²	724 kr-m ²
YHTEENSÄ:	7957 br-m²	7542 kr-m²

Aiakatteriamateriaalit ja -merkinnät:

KI = viivyykkipölyvy, T-lisäkannatus
 VT = akustikkavillakatto, T-lisäkannatus
 HYG = akustikkavillakatto, T-lisäkannatus

Valaisimet toteutetaan sähkösuunnitelman mukaan.
 IV-pääteläitteet toteutetaan IV-suunnitelman mukaan.
 Turva- ja merkkivalaisimet toteutetaan sähkösuunnitelman mukaan.

MERKINNÄT:

TT = TALOTIKKAAT TAI LAPETIKAS VESIKATOLLA
 KL = KÄTTÖLUUKKU
 SP = SAVUNPOISTOLUKKUNA
 SPL = SAVUNPOISTOLUKKUNA
 KS = KÄTTÖSILTA
 LE = LUMESTE

POISTUMISTIE LEVEYS MERKITYY POHJAPIIRUSTUKSIIN JA JULKISIVUOJAKOIHIN.
 ULKOVALAISIMET TOTEUTETAAN SÄHKÖSUUNNITELMAN MUKAAN.

LUKITUS:

ML = MOOTTORILUKKO
 LV = LUKITUKSEN VALVONTA
 SL = SOLENOIDILUKKO
 AUT = AUTOMAATTILUKKUSALILATE
 KYNNÄRPAINIKE
 PS = PALONSULKUKALITTEISTO
 TP = TORMÄYSPUMMI

PORRASHUONE A101-A301 ja KÄYTTÄVÄ A102
 Palo-osaston pinta-ala:
 1.kerros 24 m²
 2.kerros 46 m²
 3.kerros 14 m²
 Yhteensä: 84 m²
 Savunpoisto: kattoa savunpoistoluukku 1,0 m², ovi- ja laukauskeskuksesta.

PORRAS A326
 Palo-osaston pinta-ala: 17 m²
 Savunpoisto: kattoa savunpoistoluukku 1,0 m², ovi- ja laukauskeskuksesta.

TEKNINEN TILA A325 IVKH
 Palo-osaston pinta-ala: 252 m²
 Savunpoisto: kattoa savunpoistoluukut 0,1 m², 2,0 m², ovi- ja laukauskeskuksesta.

LUOKAN OPIETUSTILAT
 Palo-osaston pinta-ala: 629 m²
 Opetustilojen savunpoisto on järjestetty erillisten ikkunoiden ja oven kautta. Lisäksi oleskelutilan kattoon savunpoisto laukku 2,0 m², ovi- ja laukauskeskuksesta.

PORRASHUONE A115, A236, A324
 Palo-osaston pinta-ala:
 1.kerros 41 m²
 2.kerros 41 m²
 3.kerros 12 m²
 Yhteensä: 94 m²
 Savunpoisto: savunpoistokunna 1,0 m², ovi- ja laukauskeskuksesta.

LÄSİKÄTE:
 lasiseinät ja -kate uusitaan nykyiseen runkoon.
 Ympäristölle rakennetaan uusi kattokalaus.

Godkänd / Hyväksytty 16.06.2021
 445-2821-589
 §102
 Johtava rakennustarkastaja Sanna Simonen
 Rakennus 1028778025
 Parainen - Rakennus- ja ympäristövaltuusto
 Annettu julkilappon jälkeen 24.06.2021
 www.lupapiste.fi

Tunnus	Muutos	Päiväys
KOULUPIIUSTO	KORTTELITILA 3	TONTTIING 1
RAKENNUSMÄÄRÄ	RAKENNUSMÄÄRÄ	RAKENNUSMÄÄRÄ
MUUTOSTYÖ JA LAAJENNUS	PIIRUSTUSALUE	JÄRJS. N:
RAKENNUSOHITTEEN NIMI JA OSIOTE	PIIRUSTUKSEN SISÄLTO	MITTAKAAVAT
SKOLGATAN 14 21600 PARGAS	POHJAPIIRUSTUS 3. KERROS	1:100
ARKKITEHTISUUNNITTELU MIKKO UOTILA Pöytäkirja 1/2020 Arks puh. 050-5607 016 mikko.uotila@arkkitehtisuunnittelu.net puh/ fax 03-5463646	RUUNAJA ARKKITEHTI MIKKO UOTILA	TYÖ N: PAR P4
24.5.2021	24.5.2021	