

Marktäkts- och miljö tillstånd för fortsatt brytning och krossning av berg

299/11.01.00/2021

Bygg- och miljönämnden 16.06.2021 § 119

Beredare

Miljövärdinspektör Tomas Kull, tfn 040 488 5970

FöredragandeMiljövärdschef Carl-Sture Österman, tfn 044 458 5927
förnamn.efternamn@pargas.fi**Ärende**

Ansökan om nytt marktäkts- och miljö tillstånd för fortsatt brytning och krossning av berg samt upplagring av krossgrus på fastighet Lähdemäki 445-584-1-102.

SökandeNT-Murske
Skärgårdsvägen 3504
21650 Lillandet
FO-nr: 0398571-4**Fastighetsinformation och täktområdets läge**

Fastighet Lähdemäki 445-584-1-102 är belägen i Prostvik, Nagu. Fastighetens landareal är 13,9 ha. Verksamhetsområdets areal är ca 3,3 ha och brytningsområdets areal ca 1,6 ha.

Grunden för ansökan om tillståndMarktäktslagen (555/1981) 4 §, 4a §
Miljöskyddslagen (527/2014) 27 §, 47a §**Tillståndsmyndighetens behörighet**

Den kommunala miljövärdsmyndigheten är behörig tillståndsmyndighet enligt 7 § marktäktslagen (555/1981) och 2 § pkt 6a-b statsrådets förordning om miljöskydd (713/2014).

Anhängiggörandet

Ansökan har inlämnats 18.3.2021. Ansökan har kompletterats 25.3.2021.

Tillstånd som gäller verksamheten, avtal och planläggningsituationen för områdetMiljönämnden i Pargas stad har 7.11.2012 § 312 beviljat NT-Murske täkt tillstånd för tagande av 250 000 f-m³ berg under en tioårsperiod på fastighet 445-584-1-102. Tillståndet är giltigt t.o.m. 6.11.2022. Av beviljade 250 000 f-m³ har 22 257 f-m³ berg tagits fram till 31.12.2020.

Miljönämnden i Väståbolands stad har 16.3.2011 § 77 beviljat NT-Murske miljö tillstånd för brytning och krossning av berg samt tillverkning av färdigbetong

på fastighet 445-584-1-102. Tillståndet har vunnit laga kraft genom HFD:s beslut 6.6.2014 (dnr 3002/1/12). Tillståndet är giltigt tills vidare.

NT-Murske har markägarens skriftliga samtycke till att ansöka om tillstånd för verksamheten.

Detaljplan för området finns inte. Verksamhetsområdet är beläget utanför planerat område i strandgeneralplanen för norra Nagu. I landskapsplanen är verksamhetsområdet beläget på ett jord- och skogsbruksdominerat område.

Platsen för verksamheten och miljön

Fastigheten är belägen öster om Skärgårdsvägen, 3,5 km från Prosvik färjefäste och 8 km från Nagu centrum. Miljön utgörs till stora delar av berg i dagen och berg med gles tallskog. I väster gränsar fastigheten delvis till jordbruksmark. På fastighetens nordvästra del har sökanden inledningsvis med stöd av bygglov och bulleranamälan och senare med stöd av nuvarande marktäkts- och miljötillstånd i mindre skala brutit och krossat berg på ett ca 1,3 ha stort område. Tillverkning av färdigbetong har inte förekommit även om det i miljötillståndsansökan 2011 angetts som planerad verksamhet. Tillverkning av färdigbetong har utelämnats ur ansökan 2021. På fastighetens sydvästra del idkar sökanden uppfödning av pälsdjur i 14 skugghus på ett 0,7 ha stort område. Sedan 2015 sker enbart uppfödning av valpar. Valparna införskaffas i juli och pälsning sker i november-december. För pälsdjursfarmen finns ett miljötillstånd som Sydvästra Finlands miljöcentral beviljat 27.11.2009. På fastigheten finns även ett foderkök, en torrgödselstad, kontor, sociala utrymmen, en lagerbyggnad, samt några skyddstak. Närområdet är glesbebyggt. Närmaste bebodda bostadshus finns på andra sidan Lillskogsberget i öster. Avståndet från brytningsområdets gräns till bostadshuset är 410 m. På fastighet 445-574-2-67 i väster finns ett obebott hus på 160 m avstånd. Fastigheten ägs av sökanden. Övriga bostadshus är belägna på över 500 m avstånd från verksamhetsområdet. Närmaste fritidshus finns vid Lillviken i söder på ca 900 m avstånd. I verksamhetsområdets omedelbara närhet finns inte Natura-områden, naturskyddsområden eller klassificerade grundvattenområden. Närmaste vattendrag, Lillviken, finns i söder på 850 m avstånd. Ytvattenavrinningen från verksamhetsområdet sker längs diken mot Österviken i nordost på 1,8 km avstånd.

Verksamhetsbeskrivning

Allmän beskrivning av verksamheten. Vid sprängning av berg fås sprängsten som krossas och siktas till olika krossgruskvaliteter i en stenkross. För sprängningen borrar hål i berget enligt välplanerade rutfält med en borravn. Hålen fylls med sprängämne varefter sprängning sker fältvis. Stenblock som efter sprängningen är för stora för stenkrossen söndras med en hydraulisk slaghammare. Sprängstenen matas i stenkrossen med grävmaskin. Det färdiga krossgruset flyttas till upplagshögar med hjullastare. Krossgruset mellanlagras på området för senare leverans enligt åtgång.

Enligt ansökan utförs brytning och krossning några månader per år under perioden 1.9 - 31.5. Lastning och transport av krossgrus sker under hela året. Den uppskattade genomsnittliga produktionen av krossgrus uppgår till 67 500 ton per år. För bulleralstrande arbetsmoment iakttas följande tidsgränser:

- borring utförs vardagar må-fr kl. 07-18
- sprängning utförs vardagar må-fr kl. 08-18
- skutknackning utförs vardagar må-fr kl. 08-18
- krossning utförs vardagar må-fr kl. 07-20
- lastning och transport utförs vardagar må-fr kl. 06-22, samt lö kl. 07-18

De i ansökan angivna dagliga arbetstiderna för borring och krossning är kortare än vad som bestäms i statsrådets förordning om miljöskydd i samband med stenbrott, annan stenbrytning och stenkrossar (800/2010), som tillåter borring kl. 07-21 och krossning kl. 07-22 förutsatt att riktvärdena för bullernivån utomhus inte överskrids.

De till ansökan bifogade bullerspridningsmodellerna (Promethor Oy 6.9.2010) visar att det lägre riktvärdet för bullernivån utomhus dagtid (kl. 07–22), LA_{eq} 45 dB, kan överskridas vid några av Lillvikens fritidshus i samband med krossning om krossning utförs kl. 07-22. Riktvärdet överskrids däremot inte i samband med borring och skutknackning. Det högre riktvärdet, LA_{eq} 55 dB, som tillämpas vid fast bosättning, överskrids inte vid något bostadshus i samband med borring, skutknackning eller krossning.

Tillstånd söks för brytning och krossning av 227 743 $f\cdot m^3$ berg under en tioårsperiod. Enligt ansökan kan i verksamheten även ingå krossning av stenmaterial som hämtas utifrån, högst 5 000 ton per år. Verksamhetsområdet, brytningsområdet eller täktdjupet utvidgas inte från nuvarande.

Råvaror, bränslen och andra ämnen som används i produktionen. Enligt ansökan används i genomsnitt 67 500 ton stenmaterial, 10 ton lätt brännolja, samt 3,8 ton sprängämnen årligen.

Avfall. I verksamheten uppkommer inga betydande mängder avfall. Det utvinningsavfall (ytjord) som uppkommer används vid eftervården av verksamhetsområdet.

Förhindrande av utsläpp till mark och grundvatten. Bränslecisterner som används är dubbelmantlade eller placerade i skyddsbassäng. Högst 10 m^3 lätt brännolja uppbevaras samtidigt på verksamhetsområdet.

Trafikarrangemang. Trafiken till och från verksamhetsområdet sker via befintlig anslutning till Skärgårdsvägen.

Miljöbelastningen och begränsningen av den

Verksamheten orsakar främst buller- och dammutsläpp, samt kortvariga vibrationer i samband med sprängning. Genom väl planerade sprängningar kan vibrationerna minskas. Genom att utföra skutknackning och krossning i skydd av bergsväggar eller upplagshögar och på så låg nivå som möjligt kan bullerspridningen minskas. Dammspridningen kan minskas genom att borrsvagnen är försedd med dammuppsamlingsutrustning, stenkrossen är försedd med dammskydd eller sprinklersystem, fallhöjden från transportörer regleras, samt genom bevattning av upplagshögar.

Verksamhetens inverkan på miljön

Enligt ansökan har verksamheten inte någon betydande eller bestående inverkan på allmän trivsel, människors hälsa, natur, naturskyddsvärden, bebyggd miljö eller vattendrag. Verksamheten orsakar inte utsläpp till mark eller grundvatten.

Kontroll av verksamheten och dess verkningar

Dagbok förs över verksamhetstider, produktionsmängder, etc. Buller och skakningar kontrolleras vid behov genom mätningar. Uppföljning av vattenkvaliteten i den närmaste hushållsvattenbrunnen fortsätter regelbundet som förut. Maskiner och övrig utrustning granskas dagligen.

Behandlingen av tillståndsansökan

Delgivning och information om ansökan. Ansökan har delgetts genom offentlig kungörelse med iakttagande av 62 a § förvaltningslagen (434/2003). Kungörelsen och de väsentligaste ansökningshandlingarna har hållits framlagda för allmänheten 1.4 - 10.5.2021 på stadens webbplats www.pargas.fi. Kungörelsen har skilt delgivits rågrannar samt övriga fastighetsägare inom 500 m avstånd från verksamhetsområdet. En tidningsannons om ansökan ingick i Pargas Kungörelser 1.4.2021.

Hörande. Fastighetens rågrannar har skilt hörts i ärendet.

Inspektioner. Senaste planmässiga tillsynsinspektion genomfördes 28.5.2021.

Utlåtanden. Utlåtande om ansökan har i enlighet med 42 § miljöskyddslagen (527/2014) begärts av den kommunala hälsoskyddsmyndigheten, som meddelat att man inte har något att anmärka mot att den befintliga verksamheten fortsätter och att man därför inte ger något utlåtande.

Anmärkningar och åsikter. Inga anmärkningar eller åsikter har framförts med anledning av ansökan.

Kompletterande material Ansökan

Förslag Bygg- och miljönämnden har prövat förutsättningarna för beviljande av marktäkts- och miljötillstånd, samt beaktat vad som föreskrivs om bevakande av allmänt och enskilt intresse. Bygg- och miljönämnden beslutar bevilja NT-Murske marktäkts- och miljötillstånd för fortsatt brytning och krossning av högst 227 500 f-m³ berg samt upplagring av krossgrus under en tioårsperiod på fastighet Lähdemäki 445-584-1-102 i Prostvik, Nagu.

Verksamheten skall utövas såsom framförts i ansökan med beaktande av tillståndsbestämmelserna och statsrådets förordning om miljöskydd i samband med stenbrott, annan stenbrytning och stenkrossar (800/2010).

Tillståndsbestämmelser enligt marktäktslagen:

1. På brytningsområdet skall träd, stubbar och avverkningsavfall avlägsnas före

sprängning. Ytjorden skall skalas av, lagras och användas vid eftervården av området. Brytningsområdet skall vara tydligt utmärkt i terrängen i enlighet med situationsplanen. Lägsta tillåtna täkt djup är +19,0 m (N2000). Höjdnivåmärken som visar +19,0 m (N2000) marknivån skall finnas utplacerade.

2. Avvikande från täktplanen och ritningarna får lodräta/vertikala bergsväggar inte lämnas, utan brytningsområdets yttre kanter skall göras sneda med lutningen 1:1,5 (höjd:bredd). Om det genom sprängning inte är möjligt att göra kanterna sneda, skall brytningen längs kanterna förverkligas i terrasser eller på annat sätt som möjliggör byggandet av slänter. Lutningen på slänter som färdigställs skall vara 1:1,5 (höjd:bredd) eller planare.

3. Avledande av yt- och dräneringsvatten från verksamhetsområdet skall genomföras med beaktande av vad som bestäms i 5 kap. vattenlagen (587/2011) och så att inte någon annans område blir vattendränkt eller orsakas annan förlust av förmån. Om tillsynsmyndigheten anser det nödvändigt skall yt- och dräneringsvattnet avledas via en klarningsbassäng för avskiljning av fasta partiklar.

4. Tillståndsinnehavaren skall under tillståndets giltighetstid vidta alla de eftervårdsåtgärder som förutsätts i tillståndet. Det pantbrev (21.7.2014 MML/304251/72/2014) som för befintligt täktstillstånd (miljönämndens beslut 7.11.2012 § 312) ställts som garanti för eftervården överförs på detta tillstånd. Säkerheten skall vara i kraft tills samtliga eftervårdsåtgärder som förutsätts i tillståndet har utförts och godkänts vid en slutinspektion.

5. Vid eftervården av området skall följande iakttas: Verksamhetsområdet skall städas, obehövliga anläggningar och konstruktioner skall avlägsnas och eventuellt avfall som finns på området skall levereras till godkänd avfallshantering. Verksamhetsområdet skall försättas i sådant skick att det inte medför olägenhet eller fara för hälsan eller miljön. Verksamhetsområdet skall, såvida det inte tas i användning för annan verksamhet, täckas med ett minst 5 cm tjockt jordlager och därefter beskogas med 2000 tallplantor/ha. Jordmaterialet skall vara rent, ha en humushalt på minst 5 vikt-% och får inte innehålla skadliga ämnen. Terrasseringen eller släntningen av bergväggarna skall vara utförd så att lutningen är 1:1,5 (höjd:bredd) eller planare och terrasshöjden högst 2 m.

6. Tillståndsinnehavaren skall årligen senast den 31 januari till det nationella NOTTO-registret för marktäktstillstånd rapportera mängden och arten substans som tagits under det föregående året.

7. Tillståndsinnehavaren skall minst två veckor innan täktverksamheten avslutas underrätta tillsynsmyndigheten så att en avslutande inspektion kan genomföras på området.

8. Tillståndsmyndigheten skall omgående skriftligen underrättas om byte av tillståndsinnehavare. Den tidigare tillståndsinnehavaren svarar för alla förpliktelser som är förenade med tillståndet tills tillståndsmyndigheten på ansökan har godkänt en ny tillståndsinnehavare.

9. Tillståndsmyndigheten kan ändra tillståndsbestämmelserna eller återta tillståndet om tillståndsbestämmelserna fortgående eller på grovt sätt har överträtts, om täktverksamheten på ett sätt som inte kunnat förutses inverkat skadligt på miljön, bosättningen eller naturförhållandena, eller om oriktiga uppgifter eller utredningar lämnats i ansökan.

Tillståndsbestämmelser enligt miljöskyddslagen:

Allmänna skyldigheter

10. Verksamhetsutövaren skall känna till verksamhetens konsekvenser för miljön, verksamhetens risker för miljön och hanteringen av dem samt möjligheterna att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan (skyldighet att vara konsekvensmedveten).

11. Verksamhetsutövaren skall ordna verksamheten så att förorening av miljön kan förebyggas. Verksamheten får inte orsaka nedskräpning, förorening av mark eller grundvatten. Verksamhetsutövaren skall se till och försäkra sig om att bästa tillgängliga teknik används i verksamheten, energianvändningen i verksamheten är effektiv, utsläppen från och konsekvenserna av verksamheten kontrolleras och att behövliga uppgifter om dem och om de råvaror, bränslen och andra kemikalier som används i verksamheten samt om avfall som uppstår och behandlas i verksamheten lämnas till tillsynsmyndigheten, samt att verksamhetsutövaren har tillgång till tillräcklig sakkunskap med beaktande av verksamhetens art och omfattning.

Bullerbekämpning och bullernivå

12. De bullerbekämpningsåtgärder som anges i statsrådets förordning om miljöskydd i samband med stenbrott, annan stenbrytning och stenkrossar (800/2010) skall iakttas. Buller från verksamheten skall minskas genom dämpning av bullerkällorna. Upplagshögar skall med tanke på bullerspridning vara av tillräcklig höjd och placeras så att de hindrar bullerspridning i riktning mot de platser som exponeras för buller. En minst 4 - 5 m hög bullervall av yttjord eller krossgrus skall anläggas söder och väster om stenkrossen för att minska bullerspridningen mot farmområdet och Lillviken.

13. Det buller som verksamheten, inklusive trafiken i anslutning till verksamheten, orsakar på de platser som kan störas får inte överskrida de riktvärden för bullernivån utomhus, LAeq 55/45 dB dagtid (kl. 07–22), som anges i statsrådets beslut om riktvärden för bullernivå (993/1992). Verksamhetsutövaren skall låta utföra bullermätningar i närområdet om tillsynsmyndigheten av grundad anledning kräver det.

Tidsgränser för bulleralstrande arbetsmoment

14. Brytning och krossning av berg får utföras under perioden 1.9 - 31.5, medan lastning och transport får utföras under hela året. För bulleralstrande arbetsmoment skall därtill följande dagliga tidsgränser iakttas:

- borring får utföras vardagar må-fr kl. 07-18
- sprängning får utföras vardagar må-fr kl. 08-18
- skutknackning får utföras vardagar må-fr kl. 08-18
- krossning får utföras vardagar må-fr kl. 07-20
- lastning och transport får utföras vardagar må-fr kl. 06-22, samt lö kl. 07-18

Begränsning av utsläpp till luft

15. De dammbekämpningsåtgärder som anges i statsrådets förordning om miljöskydd i samband med stenbrott, annan stenbrytning och stenkrossar (800/2010) skall iakttas. Dammkällorna skall utifrån vad som är tekniskt möjligt placeras på så låg nivå som möjligt på verksamhetsområdet. Borrvarnen skall vara försedd med dammuppsamlingsutrustning eller så skall bästa tillgängliga teknik för att förhindra dammspridning i övrigt utnyttjas. Vid krossning skall fallhöjden från transportörer regleras så att den är så liten som möjligt. Stenkrossen skall vara försedd med sprinklersystem eller så skall bästa tillgängliga teknik för att förhindra dammspridning i övrigt utnyttjas. Upplagshögarna skall vid behov bevattnas. Om det med vinden sprids ett tydligt dammoln från stenkrossen eller upplagshögarna skall dammbekämpningsåtgärder omedelbart vidtas.

Skydd av mark och grundvatten

16. Bränslecisterner skall vara dubbelmantlade eller försedda med fast skyddsbasäng. Cisternerna skall vara utrustade med överfyllningsskydd och tankningsanläggningarna med låsbara avstängningsventiler.

Avfallshantering

17. Avfallshanteringen skall ordnas i enlighet med avfallslagstiftningen så att verksamheten inte medför nedskräpning av miljön, förorening av mark, grundvatten eller ytvatten, eller olägenhet för hälsan eller miljön. Verksamhetsområdet skall hållas städat. Avfall får inte överges eller behandlas på ett okontrollerat sätt. Det avfall som eventuellt uppkommer skall levereras till godkända mottagningsplatser för respektive avfallssort. Det skall föras bok över det avfall som uppkommer, samt över mottagningsplats och transportör. Bokföringsuppgifterna skall bevaras i skriftlig eller elektronisk form i sex år.

Beredskap inför olyckor och störningar

18. Verksamhetsutövaren skall utan dröjsmål vidta de korrigerings- eller bekämpningsåtgärder som olyckor eller störningar kräver i syfte att förhindra förorening av miljön och minska skadlig miljöpåverkan. Med tanke på olyckor och störningar skall det på verksamhetsområdet finnas primärsläckningsutrustning och utrustning för bekämpning av oljeläckage (absorptionsmaterial, presenning eller motsvarande). Branter med en fallhöjd över 2 m skall vara försedda med skyddsstaket. Utomstående ska hindras tillträde till verksamhetsområdet.

Kontroll av verksamheten och rapportering

19. Verksamhetsutövaren skall utöva egenkontroll av verksamheten. Bränslecisternernas och pumpslangarnas skick skall kontrolleras regelbundet. Verksamhetsutövaren skall ha en oberoende konsult att utföra mätningar av buller eller koncentrationen av andningsbara partiklar i närområdet om tillsynsmyndigheten av grundad anledning kräver det.

20. Uppföljning av vattenkvaliteten i den djupare borrbrunnen på fastighet 445-584-1-53 skall fortsätta med avseende på de parametrar som ges i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten i små enheter (401/2001), bilaga 2, tabell 1. Analyserna skall göras vart femte år så länge som verksamheten pågår. Analyserna skall utföras vid ett ackrediterat laboratorium. Resultaten skall delges tillsynsmyndigheten och fastighetsägaren.

21. Verksamhetsutövaren skall låta undersöka det ytvatten som avleds från verksamhetsområdet med avseende på fasta partiklar, totalkväve, totalfosfor, samt oljekolvätefraktioner (C10-C40) om tillsynsmyndigheten av grundad anledning kräver det.

22. Verksamhetsutövaren skall före utgången av februari månad årligen tillställa tillsynsmyndigheten ett sammandrag över föregående års verksamhet. Av sammandraget skall följande uppgifter framgå:

- mängden krossat stenmaterial från egen täkt (t/år)
- mängden stenmaterial som hämtats utifrån för krossning (t/år)
- verksamhetstider för borring, sprängning, skutknackning och krossning (tidsperiod, samt antalet arbetsdagar för respektive arbetsmoment inom tidsperioden)
- uppkommet avfall, samt leveransplats för avfallet
- störningssituationer och oförutsedda händelser av betydelse för miljöskyddet

Verksamhetsutövaren skall även till det nationella miljöövervakningssystemet YLVA årligen lämna behövliga uppgifter om verksamheten senast 28.2.

Informationsskyldighet

23. Verksamhetsutövaren skall informera anlitade underleverantörer om tillståndsbestämmelserna i detta beslut. Verksamhetsutövaren skall minst 2 veckor på förhand informera tillsynsmyndigheten om kommande sprängnings- och krossningsperioder så att tillsynsinspektioner eller granskningar kan genomföras vid behov.

Anmälan om ändringar i verksamheten

24. Verksamhetsutövaren skall utan dröjsmål underrätta tillsynsmyndigheten om långvariga avbrott i verksamheten, avslutande av verksamheten eller andra med tanke på tillsynen väsentliga ändringar som gäller verksamheten och som kan påverka föroreningen av miljön eller efterlevnaden av bestämmelserna eller tillståndet. Om verksamhetsutövaren byts skall den nya verksamhetsutövaren underrätta tillsynsmyndigheten om detta.

Avslutande av verksamheten

25. Verksamhetsutövaren skall minst en månad på förhand underrätta tillsynsmyndigheten om planer på att avsluta verksamheten.

Verksamhetsområdet skall städas, obehövliga anläggningar och konstruktioner skall avlägsnas och eventuellt avfall som finns på området skall levereras till godkända mottagningsplatser för respektive avfallssort. Verksamhetsområdet skall försättas i sådant skick att det inte medför olägenhet eller fara för hälsan eller miljön.

Motiveringar

Förutsättningar för beviljande av tillstånd

Förutsättningarna för beviljande av tillstånd enligt 6 § marktäktlagen (555/1981) och 48-49 § miljöskyddslagen (527/2014) är uppfyllda. Tillstånd skall därmed beviljas.

Motiveringar till tillståndsbestämmelserna

Tillståndsbestämmelse 1-2 har utfärdats för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med 3 § 4 mom. och 11 § marktäktlagen (555/1981). Av säkerhetsskäl och för att inverkan på naturen och landskapsbilden skall bli så liten som möjligt är det motiverat att täktområdets kanter inte lämnas lodräta/vertikala utan att de görs sneda med lutningen 1:1,5 (höjd:bredd) eller planare. Nämda åtgärder kan vidtas utan att de medför oskäliga kostnader för tillståndsinnehavaren.

Tillståndsbestämmelse 3: Vid avledande av yt- och dräneringsvatten tillämpas vattenlagens (587/2011) bestämmelser.

Tillståndsbestämmelse 4-5: Syftet med garantin är att säkerställa att de i tillståndet föreskrivna eftervårdsåtgärderna blir utförda. Målet med eftervården är att på ett naturligt sätt anpassa täktområdet till omgivningen, minska risken för att grundvattnet förorenas, förbättra säkerheten i täktområdet och i bästa fall skapa nya användningsmöjligheter och nya miljövärden, såsom biologiskt värdefulla livsmiljöer och naturtyper.

Tillståndsbestämmelse 6: Om anmälningsskyldighet bestäms i 9 § statsrådets förordning om marktäkt (926/2005) och 23 a § marktäktlagen (555/1981).

Tillståndsbestämmelse 7: Enligt 7 § statsrådets förordning om marktäkt (926/2005) skall en slutinspektion hållas när täktverksamheten har upphört eller tillståndets giltighet har löpt ut.

Tillståndsbestämmelse 8-9: Enligt 13 a § och 16 § marktäktlagen (555/1981).

Tillståndsbestämmelse 10-11: Om allmänna skyldigheter bestäms i 6-8 § miljöskyddslagen (527/2014).

Tillståndsbestämmelse 12-14: Verksamheten skall ordnas så att omgivningen inte utsätts för sådant oskäligt besvär som avses i 17 § lagen angående vissa

grannelagsförhållanden (26/1920). Genom att förlägga brytning och krossning till perioden 1.9 - 31.5 minskas eventuell bullerolägenhet för fritidsboende. Enligt bullerspridningsmodellerna kan det lägre riktvärdet för bullernivån utomhus dagtid (kl. 07–22), LA_{eq} 45 dB, överskridas vid några av Lillvikens fritidshus i samband med krossning om krossning utförs kl. 07-22. Genom att anlägga en minst 4 - 5 m hög bullervall söder och väster om stenkrossen i kombination med att krossningen avslutas senast kl. 20 förebyggs överskridning av det lägre riktvärdet för bullernivån. Eftersom närmaste bosättning finns på betryggande avstånd är det möjligt att tillåta lastning och transport även på lördagar.

Tillståndsbestämmelse 15: Det är viktigt att dammbekämpningen sköts omsorgsfullt. Verksamheten får inte utsätta omgivningen för sådant oskäligt besvär som avses i 17 § lagen angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920).

Tillståndsbestämmelse 16: Förorening av mark och grundvatten är förbjudet enligt 16-17 § miljöskyddslagen (527/2014). Verksamheten skall ordnas så att det inte finns risk för förorening av miljön.

Tillståndsbestämmelse 17: Ett miljötillstånd skall förenas med behövliga villkor om avfall och avfallshantering för iakttagande av avfallslagen (646/2011) och med stöd av den utfärdade bestämmelser. Om bokföringsskyldighet bestäms i 118 § avfallslagen (646/2011).

Tillståndsbestämmelse 18: Verksamhetsutövaren skall ha beredskap att hindra olyckor och andra exceptionella situationer och att begränsa de skadliga konsekvenserna av dem för hälsan och miljön.

Tillståndsbestämmelse 19-22: Ett miljötillstånd skall förenas med villkor om uppföljning och kontroll av verksamheten och dess verkningar. För att underlätta tillsynen över verksamheten är det motiverat att verksamhetsutövaren tillställer tillsynsmyndigheten en redovisning över föregående års verksamhet.

Tillståndsbestämmelse 23: Verksamhetsutövaren bär ansvaret för att tillståndsbeslutet efterföljs och är därmed skyldig att informera anlitate underleverantörer om tillståndsbestämmelserna. Tillsynsmyndigheten behöver på förhand få information om kommande sprängnings- och krossningsperioder så att tillsynen över verksamheten kan skötas på bästa möjliga sätt.

Tillståndsbestämmelse 24-25: Om anmälningsskyldighet vid ändringar i verksamheten bestäms i 170 § miljöskyddslagen (527/2014). Ett miljötillstånd skall förenas med villkor om åtgärder i samband med avslutande av verksamheten.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tillståndets giltighet

Tillståndet är giltigt 10 år räknat från beslutsdatum. Tillstånd krävs för ändringar

av verksamheten som ökar utsläppen eller deras konsekvenser och för andra väsentliga ändringar av verksamheten.

Beslut som ersätts

Detta beslut ersätter det täkttillstånd och miljötillstånd som miljönämnden beviljat 7.11.2012 § 312 & 16.3.2011 § 77 när beslutet vunnit laga kraft.

Iakttagande av förordningar

Om det genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser som är strängare än villkoren i detta tillstånd eller bestämmelser som avviker från vad som angetts om tillståndets giltighet eller om översyn av tillståndet, skall förordningen iakttas oberoende av tillståndet.

Inledande av verksamhet oberoende av överklagande

Befintligt täkttillstånd är giltigt t.o.m. 6.11.2022 och befintligt miljötillstånd är giltigt tills vidare. Det är fråga om fortsättning på befintlig verksamhet inom samma verksamhets- och brytningsområde. Verksamheten kan därför inledas (fortsätta) med iakttagande av tillståndsbeslutet oberoende av överklagande såvida besvärsinstansen inte annat beslutar.

Tillämpade rättsnormer

Marktäktlagen (555/1981) 1 §, 3-7 §, 10-13a §, 16 §, 19-20 §, 21 §, 23 §, 23a §
Statsrådets förordning om marktäkt (926/2005) 1-4 §, 6-9 §

Miljöskyddslagen (527/2014) 6-8 §, 11-12 §, 15-17 §, 27 §, 29 §, 39 §, 42-44 §, 47a §, 48-49 §, 52 §, 58 §, 62 §, 66 §, 83§, 85 §, 87 §, 94 §, 170 §, 172 §, 190-191 §, 199 §, 205 §, 209 §

Statsrådets förordning om miljöskydd (713/2014) 2-4 §, 11 §, 13-15 §

Statsrådets förordning om miljöskydd i samband med stenbrott, annan stenbrytning och stenkrossar (800/2010)

Avfallslagen (646/2011) 13 §, 29 §, 72 §, 118-119 §, 122 §

Statsrådets förordning om utvinningsavfall (190/2013)

Lagen angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920) 17 §

Behandlingsavgift

För behandlingen av ansökan debiteras sökanden 2 100 euro enligt den av fullmäktige godkända taxan för stadens miljöförvaltningsmyndighet 2021 (taxans 3.1 § & 5.1 §). För tidningsannons debiteras sökanden 359 euro enligt faktiska kostnader.

Information om tillståndsbeslutet

Bygg- och miljönämnden delger tillståndsbeslutet genom offentlig kungörelse. Kungörelsen och beslutet publiceras på stadens webbplats www.pargas.fi > kungörelser.

Beslutet

Sökanden

Kopia av beslutet

Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral / Ansvarsområdet miljö och naturresurser

Lundo kommuns hälsoskyddsmyndighet

Meddelande om beslutet

Parterna som delgivits kungörelsen om ansökan

Sökande av ändring

Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Besvär skall anföras skriftligen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen om beslutet publicerades.